

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ НОВОШАХТИНСКЕ,
МЯСНИКОВСКОМ, РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМ РАЙОНАХ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

детский дом
ГКУ СО РО
« Мясниковский центр помощи
детям с ограниченными
возможностями здоровья »
Ростовская область
Мясниковский район
с. Чалтырь
ул.К.Маркса, 29

(место составления акта)

“ 01 ” ноября 20 16

(дата составления акта)

16:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 290075**

По адресу/адресам: детский дом ГКУ СО РО « Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья » Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул.К.Маркса, 29

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой, выездной проверки юридического лица № 290075 от 26 сентября 2016г. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах – главного государственного санитарного врача по городу Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому районам Кириленко Николая Николаевича

(вид документа с указанием реквизитов (номр., дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения социального обеспечения Ростовской области « Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья »

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 10 ” октября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3ч

“ 01 ” ноября 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем несколькими адресами)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен Директор ГКУ СО РО « Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья » Берекчиян Нина Михайловна 10 октября 2016г 10:00 час.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Домнина Оксана Вячеславовна

Привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

Кабанец Людмила Васильевна врач отделения питания и гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в городе Ростове-на-Дону», Демченко Любовь

Ивановна инженер отделения физических факторов филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в городе Ростове-на-Дону», Хаспекян Астхик Хазаросовну помощника санитарного врача отделения в Мясниковском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Ростове-на-Дону, Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710028, выданный Федеральной службой по аккредитации

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия (имя), отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций) с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдвшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГКУ СО РО « Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья » Берекчиян Нина Михайловна

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия проверки)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

10 октября 2016г с 10 час 00 мин - 13час 00 мин в детском доме ГКУ СО РО « Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья » по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул.К.Маркса, 29 директором ГКУ СО РО « Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья » Берекчиян Ниной Михайловной допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно: кладовая пищеблока не оборудована приборами для контроля температурно-влажностного режима хранения пищевых продуктов; на пищеблоке недостаточное количество столов для разделки сырых и готовых продуктов, имеющиеся столы требуют обновления маркировки ; недостаточное количество моечных ванн для обработки сырых и вареных продуктов; в буфетных групповых ячеек требуется установка стеллажей и сушек для хранения посуды, что является нарушением п.6.1, п. 6.2, п. 6.4 СанПиН 2.4.3259-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

31.10.2016г в 10 час 00 мин часов территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах по адресу: Ростовская область г. Новошахтинск ул. Зорге 3 при рассмотрении информации отделения в Мясниковском районе филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове - на - Дону (неход. № 21-80\4087 от 17.10.2016г, вх.№3003 от 17.10.2016г), экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие росту-возрастным показателям № 21-02-39\1743 от 17.10.2016г филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове - на - Дону установлено, что Государственным казенным учреждением социального обеспечения Ростовской области « Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья » допущено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно: результаты проведенной санитарно - эпидемиологической экспертизы мебели на соответствие ростовым в 2-х разновозрастных группах в ГКУСО РО « Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья » по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул.К.Маркса, 29 на основании поручения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах № 317 от 10.10.2016г показали, что мебель в 2-х разновозрастных группах используется без учета антропометрических показателей детей, которые не совпадают с ростовыми группами детей (№0, № 1, № 2). Таким образом основные размеры 4 столов и 11 стульев (100 % единиц мебели) не соответствуют п. 4. 21 СанПиН 2.4.3259-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

(с указанием характера нарушения, лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний); нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой, выездной проверки юридического лица № 290073 от 26 сентября 2016г.
2. предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 199 от 01 ноября 2016г.
3. поручение № 317 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1 от 10 октября 2016г.
4. протоколы лабораторных исследований № 1.8.3.0781 от 17.10.2016г, № 1.8.3.0782 от 17.10.2016г, № 1.8.3.0783 от 17.10.2016г, № 1.8.3.0784 от 17.10.2016г, № 1.8.3.0785 от 17.10.2016г, № 1.8.3.0786 от 17.10.2016г, № 1.8.3.0787 от 17.10.2016г, № 1.8.3.0788 от 17.10.2016г, № 1.5.1.004235 от 18.10.2016г, № 1.6.1.004183 от 13.10.2016г, № 1.1.1.004193 от 17.10.2016г, № 1.1.1.0044194 от 14.10.2016г, № 1.1.1.004195 от 14.10.2016г
5. акты отбора проб продукции № 21.07-55-02.1\785 от 10.10.2016г , № 21.07-55-02.1\783 от 10.10.2016г , № 21.07-55-02.1\782 от 10.10.2016г , № 21.07-55-02.1\784 от 10.10.2016г , № 21.07-55-02.1\786 от 10.10.2016г , № 21.01.3-55-02.1\583 от 13.10.2016г
6. экспертное заключение по гигиенической оценке мебели на соответствие росту-возрастным показателям № 21-02-39\1743 от 17.10.2016г
7. экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической оценке личных медицинских книжек работников детских и подростковых учреждений № 21-02-39\1742 от 17.10.2016г

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новешахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Домнина Оксана Вячеславовна _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ГКУ СО РО « Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья » Берекчиян Нина Михайловна

(подпись, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” ноября 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)